

# ETRVSCO

**Preisliste & Technische Daten**  
**Van | Teilintegriert | Alkoven | Integriert**



**Reisen  
nach  
deinem  
Gusto.**

## Wichtige Hinweise für die Auswahl Ihres Reisemobils

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Vehicles (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

### 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Etrusco legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

| Technische Daten  |    | CV 540 DB                  | CV 600 DB                  |
|---|----|----------------------------|----------------------------|
| Länge   Breite   Höhe*                                    | cm | 541   205   270            | 599   205   270            |
| Innenhöhe   | cm | 190                        | 190                        |
| Fahrgestell Serie   |    | Fiat Ducato 35 Light       | Fiat Ducato 35 Light       |
| Basis Motorisierung   Leistung PS                         |    | 2,2   Multijet   103 (140) | 2,2   Multijet   103 (140) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg | 3.500                      | 3.500                      |
| Masse in fahrbereitem Zustand*                            | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       | 2.726 (2.590-2.862)*       |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*           |    | 4                          | 4                          |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 514                        | 413                        |

### 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von **75 kg für den Fahrer**. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Die **zulässige Spanne** in Kilogramm ist im **Klammerzusatz** hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Etrusco jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit.

**Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

### 3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer)...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typpgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet.

**Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“**

| Technische Daten  |    | CV 540 DB                  | CV 600 DB                  |
|---|----|----------------------------|----------------------------|
| Länge   Breite   Höhe*                                    | cm | 541   205   270            | 599   205   270            |
| Innenhöhe   | cm | 190                        | 190                        |
| Fahrgestell Serie   |    | Fiat Ducato 35 Light       | Fiat Ducato 35 Light       |
| Basis Motorisierung   Leistung PS                         |    | 2,2   Multijet   103 (140) | 2,2   Multijet   103 (140) |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*                          | kg | 3.500                      | 3.500                      |
| Masse in fahrbereitem Zustand*                            | kg | 2.637 (2.505-2.769)*       | 2.726 (2.590-2.862)*       |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*           |    | 4                          | 4                          |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 514                        | 413                        |

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Etrusco pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die **Mindestnutzlast**, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im **Ausnahmefall gleichwohl** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

**Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

| AUFBAU AUSSEN                        | Preis   | Mehrgewicht* |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---------|--------------|---|---|---|---|
| Rahmenfenster                        | E 699   | 5,0          | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fenster Heck rechts (Beifahrerseite) | 549     | 5,0          | ○ | ○ | - | ○ |
| Abwasserlank isoliert + beheizt      | 555     | 3,5          | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anhängerkupplung (abnehmbar)         | 1.199   | 50,0         | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Markise 3,25 m <sup>2</sup>          | E 1.049 | 24,0         | ○ | - | - | - |
| Markise 3,75 m <sup>2</sup>          | E 1.189 | 28,5         | - | ○ | ○ | - |
| Markise 4,0 m <sup>2</sup>           | E 1.249 | 30,0         | - | - | - | ○ |

**KOMFORT PAKET** **+31,5 KG\***


- + Einregenschirm in der Dusche
- + Fenster im Bad
- + Fahrerhaupolster
- + Elektrische Erweichdüse
- + Fliegengitter
- + Dreipolster für Tischverstellung an der Sitzbank
- + Vordachleuchte

### 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.



## V-MODELLE | FORD



### Technische Daten

|   | €       | V 5.9 DF               | V 6.6 SF                                |
|---|---------|------------------------|---|
|   |         | <b>51.199</b>          | <b>53.499</b>                           |
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm      | 599   214   272        | 671   214   272                         |
| Innenhöhe   | cm      | 195                    | 195                                     |
| Fahrgestell Serie   |         | Ford Transit           | Ford Transit                            |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |         | 2,0 TDICI   96 (130)   | 2,0 TDICI   96 (130)                    |
| Chassis-Typ   |         | Tiefrahmen             | Tiefrahmen                              |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg      | 3.500                  | 3.500                                   |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg      | 2.585 (2.456 - 2.714)* | 2.658 (2.525-2.791)*                    |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |         | 4                      | 4                                       |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg      | 575                    | 485                                     |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750            | 2.000   750                             |
| Bereifung   |         | 235  65 R16            | 235  65 R16                             |
| Radstand  | cm      | 330                    | 375                                     |
| Schlafplätze  |         | 2                      | 2  3 (OPT)                              |
| Liegefläche Mitte   | cm      | -                      | 175 x 75 45 (OPT)                       |
| Liegefläche Heck  | cm      | 195 x 135   120        | 1x194x70<br>1x194x79<br>194   194 x 171 |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l       | 78   11                | 78   11                                 |
| Frischwassertankkapazität gesamt<br>(Frischwassertank bei Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   95          | 110 (20)   100                          |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A    | 95   18                | 95   18                                 |
| Steckdosen 230 V  |         | 2 (4 OPT)              | 2 (4 OPT)                               |
| Steckdosen 12 V   |         | 1                      | 1                                       |
| USB Steckdose (doppel)  |         | 2                      | 2                                       |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm | 69x105                 | 69x105                                  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm | 40 x 89 (OPT)          | 65 x 80 (OPT)                           |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.    | 2                      | 2                                       |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

### INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## V-MODELLE | FORD

### Serienausstattung

#### Fahrgestell | Basisfahrzeug

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue mit 96 kW|130 PS, Abgasnorm EURO 6d
- Start & Stop Funktion
- Tempomat
- Frontantrieb
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) inkl. ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm) und TCS (Traktionskontrolle), Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Berganfahrassistent, Seitenwindassistent, Sicherheitsbremsassistent, Überrollschutz
- Radio (UKW | MW), Lautsprecher, Antenne, digitaler Radioempfang DAB | DAB+, Audio-Fernbedienung am Lenkrad, Bluetooth Schnittstelle, USB-Anschluss, Freisprecheinrichtung
- Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill mit Chrom Dekor
- Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Stahlfelgen 16" inkl. Radzierblenden
- Überkopfablage vorne mit 2 DIN-Schächten
- Reifenreparaturset
- Fahrer-|Beifahrersitz drehbar mit Doppelarmlehnen
- Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrersitz und Beifahrersitz
- Kraftstofftank 70 ltr.

#### Aufbau

- 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie (es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen von Etrusco)
- Dach-, Heck- und Seitenwandaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK
- Boden mit GFK-Cover
- Dachstärke 33 mm, Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 41 mm
- Panoramadachhaube über Sitzgruppe
- Klarglas-Dachhaube 40x40
- Ausstellfenster doppeltverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz
- Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen
- Fliegengittertür
- Elektrische Trittstufe
- Formschöner Heckleuchtenträger dreiteilig mit integrierten Leuchten
- Großzügige Heckgarage mit Verzurrösen und Innenbeleuchtung
- Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg

#### Wohn- | Schlafkomfort

- Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort
- Tischplattenverlängerung
- Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten
- Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar
- Bettenumbau von Einzelbett zu Doppelbett
- Komfortable Holzlattenroste unter allen Festbetten
- Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten
- Dachstauschränke mit Soft-Close Schließsystem
- Möbeldekor Tela Sand & White
- Fußboden Nautic Breeze

#### Bordtechnik

- Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah)
- Bord-Control-Panel
- Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V | 18 A
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- LED Außenleuchte
- LED Wohnraumleuchte
- Indirekte LED-Beleuchtung im Raumteiler
- USB-Steckdosen

#### Heizung | Gasversorgung

- Stauraum für 2 Gasflaschen mit max. 11 kg Füllgewicht
- Combi 4 Gasheizung
- Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet

#### Küche | Wasserversorgung

- Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche
- Frischwassertankkapazität 110 l, Abwassertank 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Kühlschrank 78 l davon Gefrierfach 11 l
- 3-Flammkocher mit Glasabdeckung
- Geräumige Schubkästen mit Servo-Soft im Küchenblock
- Abfalleimer

#### Bad

- Variobad
- Duschaumverkleidung
- Große Spiegelflächen
- Kleiderstange in der Nasszelle

#### Stoffkombination

- Aosta (grau)

## V-MODELLE | FORD

| Sonderausstattung                                  | EDITION | €      | Mehrgewicht* | V 5.9 DF | V 6.6 SF |
|--|---------|--------|--------------|----------|----------|
| Edition Complete Selection                         |         | 10.999 |              | O        | O        |
| Edition Complete Selection Mehrgewicht*            |         |        | Kg           | 77,5     | 82       |
| <b>FAHRGESTELL</b>                                 |         |        |              |          |          |
| 2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 PS) - EURO 6d     |         | -      | 0,0          | •        | •        |
| 2.0 TDCi Ford Ecoblue 125 kw (170 PS) - EURO 6d    |         | 999    | 0,0          | O        | O        |
| FORD 16" Alufelgen, schwarz                        | E       | 999    | 0,0          | O        | O        |
| 6-Gang-Automatikgetriebe                           |         | 1.999  | 45,0         | O        | O        |
| Ford Frozen White                                  |         | -      | 0,0          | •        | •        |
| <b>AUFBAU AUSSEN</b>                               |         |        |              |          |          |
| Abwassertank isoliert                              | E       | 249    | 2,0          | O        | O        |
| 2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)      | E       | 499    | 2,5   3      | O        | O        |
| <b>AUFBAU INNEN   WOHNRAUM</b>                     |         |        |              |          |          |
| Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe                  |         | 399    | 5,0          | -        | O        |
| Teppich gekettelt                                  |         | 259    | 7,0          | O        | O        |
| Backofen im Küchenblock                            |         | 639    | 14,0         | O        | O        |
| <b>BORDTECHNIK</b>                                 |         |        |              |          |          |
| Zweite Aufbauakku 95 Ah                            |         | 349    | 29,5         | -        | O        |
| Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab)            |         | 619    | 2,0          | O        | O        |
| Fußbodenerwärmung elektrisch im begehbaren Bereich |         | 579    | 5,0          | O        | O        |
| 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter | E       | 295    | 3,0          | O        | O        |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera               | E       | 149    | 1,0          | O        | O        |
| Kabelvorbereitung für Solaranlage                  |         | 149    | 1,0          | O        | O        |

• Serienausstattung    O Option    ® Obligatorisch    - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## V-MODELLE | FORD

| Sonderausstattung  | EDITION | €      | Mehrgewicht* | V 5.9 DF | V 6.6 SF |
|--|---------|--------|--------------|----------|----------|
| <b>PAKETE</b>  |         |        |              |          |          |
| Chassis Paket<br>bestehend aus: Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter, Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Stoßfänger vorn in Wagenfarbe inkl. Nebelscheinwerfer, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert, elektrisch und beheizte Außenspiegel, Lederlenkrad, Handschuhfach mit Deckel | E       | 1.999  | 13,0         | O        | O        |
| Komfort Paket<br>bestehend aus: Spiegel mit Garderobenhaken, Holzlaternenrost in der Dusche, Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge, Steckdose im Dachschränk über dem Küchenblock, Steckdose in der Garage  | E       | 599    | 7,0          | O        | O        |
| type X<br>Dachschränklappen in Hochglanz Magnolia<br>Wohnwelt Emilia mit type X Bestickung<br>type X Abklebung innen und außen   | E       | 1.199  | 0,0          | O        | O        |
| <b>SONSTIGES:</b>  |         |        |              |          |          |
| Zulassungsdokumente  |         | 269,00 |              | ®        | ®        |
| Wohnwelt Aosta   |         | -      | 0,0          | •        | •        |

• Serienausstattung    O Option    ® Obligatorisch    - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## V-MODELLE | FORD Pakete

### CHASSIS PAKET

+ 13 KG\*

- Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter
- Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Stoßfänger vorn in Wagenfarbe inkl. Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert
- Elektrisch und beheizte Außenspiegel
- Lederlenkrad
- Handschuhfach mit Deckel

Paketpreis

1.999 €

### KOMFORT PAKET

+ 7 KG\*

- Spiegel mit Garderobenhaken
- Holzlattenrost in der Dusche
- Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge
- Steckdose im Dachschrank über dem Küchenblock
- Steckdose in der Garage

Paketpreis

599 €



### TYPE X

0,0 KG\*

- Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia
- Wohnwelt Emilia mit type X Bestückung
- type X Abklebung innen und außen

Paketpreis


1.199 €

### COMPLETE SELECTION 77,5 - 82 KG\*

- Chassis Paket
- Komfort Paket
- Multimedia Paket
- TV-Paket
- type X
- FORD 16" Alufelgen schwarz
- Rahmenfenster
- Abwassertank isoliert
- 2. Außenstauraumklappe (Größe Modellabhängig)
- Markise

Paketpreis

10.999 €




\*INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54





Technische Daten


|   | €       | T 6.9 SF                            | T 7.3 SF                                |
|---|---------|-------------------------------------|---|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm      | 698   232   287                     | 734   232   287                         |
| Innenhöhe   | cm      | 210                                 | 210                                     |
| Fahrgestell Serie   |         | Ford Transit                        | Ford Transit                            |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |         | 2,0 TDiCi   96 (130)                | 2,0 TDiCi   96 (130)                    |
| Chassis-Typ   |         | Tiefrahmen                          | Tiefrahmen                              |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg      | 3.500                               | 3.500                                   |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg      | 2.815 (2.674-2.956)*                | 2.872 (2.728-3.016)*                    |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |         | 4                                   | 4                                       |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg      | 330                                 | 279                                     |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750                         | 2.000   750                             |
| Bereifung   |         | 235  65 R16                         | 235  65 R16                             |
| Radstand  | cm      | 375                                 | 395                                     |
| Schlafplätze  |         | 2   5 (OPT)                         | 2   5 (OPT)                             |
| Liegefläche Hubbett   | cm      | 195x141   109 (OPT)                 | 195x141   113 (OPT)                     |
| Liegefläche Mitte   | cm      | 200x75   60 (OPT)                   | 200x75   60 (OPT)                       |
| Liegefläche Heck  | cm      | 195x80<br>195x80<br>195   195 x 210 | 210 x 80<br>198 x 80<br>210   198 x 210 |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l       | 137   15                            | 137   15                                |
| Frischwassertankkapazität gesamt<br>(Frischwassertank bei Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   100                      | 110 (20)   100                          |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A    | 95   18                             | 95   18                                 |
| Steckdosen 230 V  |         | 2 (4 OPT)                           | 3 (5 OPT)                               |
| Steckdosen 12 V   |         | 1                                   | 1                                       |
| USB Steckdose (doppel)  |         | 2                                   | 2                                       |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm | 84x110                              | 94x110                                  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm | 75x80 (OPT)                         | 74x80 (OPT)                             |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.    | 2                                   | 2                                       |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



Technische Daten

|   | €       | T 7.3 SCF                           | T 7.3 QCF            |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm      | 734   232   287                     | 734   232   287      |
| Innenhöhe   | cm      | 210                                 | 210                  |
| Fahrgestell Serie   |         | Ford Transit                        | Ford Transit         |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |         | 2,0 TDiCi   96 (130)                | 2,0 TDiCi   96 (130) |
| Chassis-Typ   |         | Tiefrahmen                          | Tiefrahmen           |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg      | 3.500                               | 3.500                |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg      | 2.880 (2.736-3.024)*                | 2.884 (2.740-3.028)* |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |         | 4                                   | 4                    |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg      | 241                                 | 237                  |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750                         | 2.000   750          |
| Bereifung   |         | 235  65 R16                         | 235  65 R16          |
| Radstand  | cm      | 395                                 | 395                  |
| Schlafplätze  |         | 2   5 (OPT)                         | 2   5 (OPT)          |
| Liegefläche Hubbett   | cm      | 195x141   109 (OPT)                 | 195x141   109 (OPT)  |
| Liegefläche Mitte   | cm      | 200x70 (OPT)                        | 200x70 (OPT)         |
| Liegefläche Heck  | cm      | 206x76<br>207x76<br>206   207 x 210 | 192x148              |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l       | 137   15                            | 137   15             |
| Frischwassertankkapazität gesamt<br>(Frischwassertank bei Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   100                      | 110 (20)   100       |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A    | 95   18                             | 95   18              |
| Steckdosen 230 V  |         | 2 (4 OPT)                           | 2 (4 OPT)            |
| Steckdosen 12 V   |         | 1                                   | 1                    |
| USB Steckdose (doppel)  |         | 2                                   | 2                    |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm | 94x110                              | 94x110               |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm | 74x80 (OPT)                         | 55x69 (OPT)          |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.    | 2                                   | 2                    |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

#### Fahrgestell | Basisfahrzeug

- 2,0l TDCi Ford EcoBlue mit 96 kW|130 PS, Abgasnorm EURO 6d
- Start & Stop Funktion
- Tempomat
- Frontantrieb
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) inkl. ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm) und TCS (Traktionskontrolle), Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Berganfahrassistent, Seitenwindassistent, Sicherheitsbremsassistent, Überrollschutz
- Radio (UKW | MW), Lautsprecher, Antenne, digitaler Radioempfang DAB | DAB+, Audio-Fernbedienung am Lenkrad, Bluetooth Schnittstelle, USB-Anschluss, Freisprecheinrichtung
- Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill mit Chrom Dekor
- Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Stahlfelgen 16" inkl. Radzierblenden
- Überkopfablage vorne mit 2 DIN-Schächten
- Reifenreparaturset
- Fahrer-|Beifahrersitz drehbar mit Doppelarmlehnen
- Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrersitz und Beifahrersitz
- Kraftstofftank 70 ltr.

#### Aufbau

- 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie (es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen von Etrusco)
- Dach-, Heck- und Seitenwandaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK
- Boden mit GFK-Cover
- Dachstärke 33 mm, Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 41 mm
- Formschöner Heckleuchtenträger dreiteilig mit integrierten Leuchten
- Fahrerhaus-Vorhang
- Panoramadachhaube über Küche
- Klarglasdachhaube 40x40
- Ausstellfenster doppeltverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)
- Breite Aufbautür mit ergonomischer Griffposition innen und außen
- Fliegengittertür
- Elektrische Trittstufe
- Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)
- Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg

#### Wohn- | Schlafkomfort

- Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort
- Tischplattenverlängerung beim T 6.9 SF und T 7.3 SF
- Gemütliche Lounge-Sitzgruppe mit freihstehendem Tisch zum Abklappen beim T 7.3 SCF und QCF
- Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten
- Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar
- Bettenumbau von Einzelbett zu Doppelbett beim T 6.9 SF, T 7.3 SF und T 7.3 SCF
- Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort
- Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten
- Dachstauschränke mit Soft-Close-Schließsystem
- Möbeldekor Tela Sand & White
- Fußboden Nautic Breeze

#### Bordtechnik

- LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken
- Indirekte LED-Beleuchtung im Raumteiler
- LED-Außenleuchte
- LED-Wohnraumleuchte
- Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah)
- Bord-Control-Panel
- Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V | 18 A
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- USB-Steckdosen

#### Heizung | Gasversorgung

- Stauraum für 2 Gasflaschen mit max. 11 kg Füllgewicht
- Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet
- Combi 4 Gasheizung mit integriertem 10 l Boiler

#### Küche | Wasserversorgung

- Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche
- Geräumige Schubkästen mit Soft-Close im Küchenblock (modellabhängig)
- Drei-Flammkocher mit gusseisernem Topfträger und Glasabdeckung in schwarz (außer T 7.3 SCF und QCF)
- Großes Rundspülbecken aus Edelstahl mit Abdeckung
- Flex-Schienensystem mit 2 Haken
- Frischwassertankkapazität 110 l, Abwassertank 100 l
- Kühlschrank 137 l davon Gefrierfach 15 l
- Abfalleimer

#### Bad

- Variobad im T 6.9 SF
- Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche im T 7.3 SF, T 7.3 SCF, T 7.3 QCF
- Kassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz
- Duschräumverkleidung
- Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)
- Große Spiegelflächen
- Kleiderstange in der Nasszelle

#### Stoffkombination

- Aosta (grau)
- Campania (braun)

## T-MODELLE | FORD

### Sonderausstattung

|   | EDITION | €     | Mehrgewicht* | T 6.9 SF | T 7.3 SF | T 7.3 SCF | T 7.3 OCF |
|---|---------|-------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Edition Complete Selection              |         | 7.999 |              | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Edition Complete Selection Mehrgewicht* |         |       | Kg           | 48       | 48       | 48        | 48        |

### FAHRGESTELL

|  |   |       |      |   |   |   |   |
|--|---|-------|------|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi Ford Ecoblue 96 kw (130 PS)                         |   | -     | 0,0  | • | • | • | • |
| 2.0 TDCi Ford Ecoblue 114 kw (155 PS), HDT                   |   | 999   | 0,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FORD 16" Alufelgen, schwarz                                  | E | 999   | 0,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-Gang-Automatikgetriebe (in Verbindung mit 130 oder 155 PS) |   | 1.999 | 45,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ford Frozen White  |   | -     |      | • | • | • | • |

### AUFBAU AUSSEN

|   |   |     |     |   |   |   |   |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|
| Design Applikation Heck                       | E | 399 | 4,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rahmenfenster                                 | E | 699 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Abwassertank isoliert                         | E | 249 | 2,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fenster in T-Haube                            | E | 499 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) | E | 499 | 3,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |

### AUFBAU INNEN | WOHNRAUM

|  |  |       |      |   |   |   |   |
|--|--|-------|------|---|---|---|---|
| Betteneinbau im Bereich Sitzgruppe   |  | 399   | 5,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hubbett manuell mit Klima Plux Elementen <sup>4)</sup>   |  | 1.599 | 47,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisch höhenverstellbares Queensbett   |  | 1.199 | 30,0 | - | - | - | ○ |
| 5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung) <sup>5,6,7)</sup> |  | 699   | 15,0 | ○ | - | - | - |
| Teppich gekettelt  |  | 259   | 7,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für hintere Sitzbank  |  | 449   | 4,0  | ○ | ○ | • | • |

• Serienausstattung ○ Option ® Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tion maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## T-MODELLE | FORD

### Sonderausstattung

|  | EDITION | €   | Mehrgewicht* | T 6.9 SF | T 7.3 SF | T 7.3 SCF | T 7.3 OCF |
|--|---------|-----|--------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>BORDTECHNIK</b>                                 |         |     |              |          |          |           |           |
| Zweite AGM Aufbauakku 95 Ah                        |         | 349 | 27,0         | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab)            |         | 619 | 2,0          | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Fußbodenerwärmung elektrisch im begehbaren Bereich |         | 579 | 5,0          | ○        | ○        | ○         | ○         |
| 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter |         | 295 | 3,0          | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera               | E       | 149 | 1,0          | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Kabelvorbereitung für Solaranlage                  |         | 149 | 1,0          | ○        | ○        | ○         | ○         |
| Backofen im Küchenblock                            |         | 639 | 14,0         | ○        | ○        | ○         | ○         |

### PAKETE

|  |   |       |      |   |   |   |   |
|--|---|-------|------|---|---|---|---|
| Chassis - Paket<br>bestehend aus: Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter, Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Stoßfänger vorn in Wagenfarbe inkl. Nebelscheinwerfer, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert, elektrisch und beheizte Außenspiegel, Lederlenkrad, Handschuhfach mit Deckel | E | 1.999 | 13,0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komfort Paket<br>bestehend aus: Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken, Holzlaternenrost in der Dusche, Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezügen, Steckdose im Dachschrank über dem Küchenblock, Steckdose in der Garage  | E | 599   | 7,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| type X<br>Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia<br>Wohnwelt Emilia mit type X Bestückung<br>type X Abklebung innen und außen  | E | 1.199 | 0,0  | ○ | ○ | ○ | ○ |

### SONSTIGES:

|                     |  |     |     |   |   |   |   |
|---------------------|--|-----|-----|---|---|---|---|
| Zulassungsdokumente |  | 269 |     | ® | ® | ® | ® |
| Wohnwelt Aosta      |  | -   | 0,0 | • | • | • | • |

• Serienausstattung ○ Option ® Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tion maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## T-MODELLE | FORD

### Pakete

#### CHASSIS PAKET

+ 13 KG\*

- Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter
- Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Stoßfänger vorn in Wagenfarbe inkl. Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert.
- Elektrisch und beheizte
- Außenspiegel
- Lederlenkrad
- Handschuhfach mit Deckel

Paketpreis

1.999 €

#### KOMFORT PAKET

+ 7 KG\*

- Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken
- Holzlattenrost in der Dusche
- Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezügen
- Steckdose im Dachschrack über dem Küchenblock
- Steckdose in der Garage

Paketpreis

599 €

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Dachschrackklappen in Hochglanz Magnolia
- Wohnwelt Emilia mit type X Bestickung
- type X Abklebung innen und außen

Paketpreis

1.199 €


#### COMPLETE SELECTION

48 KG\*

- Chassis Paket
- Komfort Paket
- Multimedia Paket
- type X
- FORD 16" Alufelgen schwarz
- Design Applikation Heck
- Rahmenfenster
- Abwassertank isoliert
- Fenster in T-Haube
- 2. Außenstauraumklappe (Größe Modellabhängig)

Paketpreis

7.999 €




INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## T-MODELLE | FIAT



| Technische Daten  | T 5900 FB |                        | T 6900 DB              |  |
|---|-----------|------------------------|------------------------|--|
|   | €         | 58.999                 | 63.499                 |  |
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm        | 595   232   295        | 695   232   295        |  |
| Innenhöhe   | cm        | 210                    | 210                    |  |
| Fahrgestell Serie   |           | Fiat Ducato 35 Light   | Fiat Ducato 35 Light   |  |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |           | 2,2   Mjet   103 (140) | 2,2   Mjet   103 (140) |  |
| Chassis-Typ   |           | Fiat Tiefrahmen        | Fiat Tiefrahmen        |  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg        | 3.500                  | 3.500                  |  |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg        | 2.659 (2.526-2.792)*   | 2.868 (2.725-3.011)*   |  |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |           | 4                      | 4                      |  |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg        | 496                    | 262                    |  |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg        | 2.000   750            | 2.000   750            |  |
| Bereifung   |           | 225 75 R16             | 225 75 R16             |  |
| Radstand  | cm        | 345                    | 404                    |  |
| Schlafplätze  |           | 2   3 (OPT)            | 2   5 (OPT)            |  |
| Liegefläche Hubbett   | cm        | 200x100 70 (OPT)       | 200x140   123 (OPT)    |  |
| Liegefläche Mitte   | cm        | -                      | 200x60 (OPT)           |  |
| Liegefläche Heck  | cm        | 194x133                | 210x136                |  |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l         | 98   14                | 137   15               |  |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei<br>Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l         | 110 (20)   90          | 110 (20)   90          |  |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A      | 95   18                | 95   18                |  |
| Steckdosen 230 V  |           | 3 (5 OPT)              | 3 (5 OPT)              |  |
| Steckdosen 12 V   |           | 1                      | 1                      |  |
| USB Steckdose (einfach   doppel)  |           | 2   1                  | 2   2                  |  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm   | -                      | 65x110                 |  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm   | 65x65                  | 65x75 (OPT)            |  |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.      | 2                      | 2                      |  |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

### INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## T-MODELLE | FIAT



| Technische Daten  | T 6900 SB |   | T 7300 SB                               |  |
|---|-----------|---|---|--|
|   | €         | 63.499                                  | 64.499                                  |  |
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm        | 695   232   295                         | 730   232   295                         |  |
| Innenhöhe   | cm        | 210                                     | 210                                     |  |
| Fahrgestell Serie   |           | Fiat Ducato 35 Light                    | Fiat Ducato 35 Light                    |  |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |           | 2,2   Mjet   103 (140)                  | 2,2   Mjet   103 (140)                  |  |
| Chassis-Typ   |           | Fiat Tiefrahmen                         | Fiat Tiefrahmen                         |  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg        | 3.500                                   | 3.500                                   |  |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg        | 2.819 (2.678-2.960)*                    | 2.893 (2.748-3.038)*                    |  |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |           | 4                                       | 4                                       |  |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg        | 316                                     | 244                                     |  |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg        | 2.000   750                             | 2.000   750                             |  |
| Bereifung   |           | 225 75 R16                              | 225 75 R16                              |  |
| Radstand  | cm        | 380                                     | 404                                     |  |
| Schlafplätze  |           | 2   5 (OPT)                             | 2   5 (OPT)                             |  |
| Liegefläche Hubbett   | cm        | 200x140   123 (OPT)                     | 200x140   123 (OPT)                     |  |
| Liegefläche Mitte   | cm        | 200x60 (OPT)                            | 200x85 (OPT)                            |  |
| Liegefläche Heck  | cm        | 1x184x80<br>1x195x80<br>184   195 x 210 | 1x196x80<br>1x210x80<br>196   210 x 210 |  |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l         | 137   15                                | 137   15                                |  |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei<br>Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l         | 110 (20)   90                           | 110 (20)   90                           |  |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A      | 95   18                                 | 95   18                                 |  |
| Steckdosen 230 V  |           | 3 (5 OPT)                               | 2 (4 OPT)                               |  |
| Steckdosen 12 V   |           | 1                                       | 1                                       |  |
| USB Steckdose (einfach   doppel)  |           | 2   2                                   | 2   1                                   |  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm   | 95x110                                  | 95x110                                  |  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm   | 75x80 (OPT)                             | 75x80 (OPT)                             |  |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.      | 2                                       | 2                                       |  |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

### INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## T-MODELLE | FIAT



### Technische Daten

|   | €       | T 7400 SB                               | T 7400 SBC                              |
|---|---------|---|---|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm      | 740   232   295                         | 740   232   295                         |
| Innenhöhe   | cm      | 210                                     | 210                                     |
| Fahrgestell Serie   |         | Fiat Ducato 35 Light                    | Fiat Ducato 35 Light                    |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |         | 2,2   Mjet   103 (140)                  | 2,2   Mjet   103 (140)                  |
| Chassis-Typ   |         | Fiat Tiefrahmen                         | Fiat Tiefrahmen                         |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg      | 3.500                                   | 3.500                                   |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg      | 2.910 (2.765-3.056)*                    | 2.959 (2.811-3.107)*                    |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |         | 4                                       | 4                                       |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg      | 236                                     | 177                                     |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750                             | 2.000   750                             |
| Bereifung   |         | 225 75 R16                              | 225 75 R16                              |
| Radstand  | cm      | 404                                     | 404                                     |
| Schlafplätze  |         | 2   5(OPT)                              | 2   5 (OPT)                             |
| Liegefläche Hubbett   | cm      | 200x140   123 (OPT)                     | 200x140   123 (OPT)                     |
| Liegefläche Mitte   | cm      | 200x60 (OPT)                            | 195x90 (OPT)                            |
| Liegefläche Heck  | cm      | 1x210x80<br>1x205x80<br>210   205 x 210 | 1x204x80<br>1x208x80<br>204   208 x 210 |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l       | 137   15                                | 137   15                                |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei<br>Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   90                           | 110 (20)   90                           |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A    | 95   18                                 | 95   18                                 |
| Steckdosen 230 V  |         | 3 (5 OPT)                               | 2 (4 OPT)                               |
| Steckdosen 12 V   |         | 1                                       | 1                                       |
| USB Steckdose (einfach   doppel)  |         | 2   2                                   | 2   1                                   |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm | 95x110                                  | 95x110                                  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm | 75x80 (OPT)                             | 75x80 (OPT)                             |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.    | 2                                       | 2                                       |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links



Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54


## T-MODELLE | FIAT



### Technische Daten

|   | €       | T 7400 QBC             |
|---|---------|------------------------|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>   | cm      | 740   232   295        |
| Innenhöhe   | cm      | 210                    |
| Fahrgestell Serie   |         | Fiat Ducato 35 Light   |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)  |         | 2,2   Mjet   103 (140) |
| Chassis-Typ   |         | Fiat Tiefrahmen        |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*  | kg      | 3.500                  |
| Masse in fahrbereitem Zustand*  | kg      | 2.941 (2.794-3.088)*   |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*   |         | 4                      |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*   | kg      | 200                    |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750            |
| Bereifung   |         | 225 75 R16             |
| Radstand  | cm      | 404                    |
| Schlafplätze  |         | 2   5 (OPT)            |
| Liegefläche Hubbett   | cm      | 200x140   123 (OPT)    |
| Liegefläche Mitte   | cm      | 195x90 (OPT)           |
| Liegefläche Heck  | cm      | 198x148                |
| Kühlschrank   davon Frosterfach   | l       | 137   15               |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei<br>Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   90          |
| Batterie   Ladegerät  | Ah A    | 95   18                |
| Steckdosen 230 V  |         | 2 (4 OPT)              |
| Steckdosen 12 V   |         | 1                      |
| USB Steckdose (einfach   doppel)  |         | 2   1                  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | r in cm | 95x110                 |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H   | l in cm | 75x80 (OPT)            |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht  | Stk.    | 2                      |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links



Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

#### **Fahrgestell | Basisfahrzeug**

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet mit 103 kW | 140 PS, Abgasnorm EURO 6d
- Start & Stop Funktion
- Breitspurfahrwerk
- Dieseltank 75 ltr.
- Komfortable Fahreigenschaften durch durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren
- Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperr, 3-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtwarner (für Pilotensitze)
- ABS, EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm), ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antisclupfregelung) und Hillholder (Berganfahrassistent)
- CWA (Seitenwindassistent) und PCB (Multikollisionsbremse)
- Tempomat
- Frontantrieb
- Tagfahrlicht im Serienschweinerwerfer integriert
- Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
- Stahlfelgen 16" inkl. Radzierblenden
- Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus
- Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Klimaanlage Fahrerhaus manuell
- Getränkehalter in der Mittelkonsole
- Tabletholder und USB-Steckdose (doppelt)
- Pannenset Fix & Go Kit
- Fahrer-|Beifahrersitz drehbar mit Doppelarmlehnen
- Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz

#### **Aufbau**

- 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie (es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen von Etrusco)
- Boden mit GFK-Schutz
- Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK
- Dachstärke 33 mm, Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 41 mm
- Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech
- Formschöner Heckleuchtenträger dreiteilig mit integrierten Leuchten
- Fahrerhaus-Vorhang
- Panoramadachhaube über Sitzgruppe<sup>8)</sup>
- Klarglasdachhaube 40x40
- Ausstellfenster doppeltverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)
- Breite Aufbautür mit Fenster sowie einer ergonomischen Griffposition innen und außen
- Fliegengittertür
- Coupé Einstieg
- Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)
- Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg

#### **Wohn- | Schlafkomfort**

- Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort
- Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, dreh- und schwenkbaren Tisch beim T 7300 SB, T 7400 SB
- Gemütliche Lounge-Sitzgruppe mit freistehendem Tisch zum Abklappen beim T 7400 SBC + QBC
- Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten
- Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar
- Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort
- Bettenumbau von Einzelbett zu Doppelbett beim T 6900 SB, T 7300 SB, T 7400 SB und T 7400 SBC
- Hochwertige Heckbettapplikation mit LED-Beleuchtung
- Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten
- Soft-Close-Dachstauschränke
- Möbeldekor Tela Sand & White
- Fußboden Nautic Breeze

#### **Bordtechnik**

- LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken
- Indirekte LED-Beleuchtung im Raumteiler
- LED-Außenleuchte
- LED-Wohnraumleuchte
- Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah)
- Bord-Control-Panel
- Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V | 18 A
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- USB-Steckdosen

#### **Heizung | Gasversorgung**

- Stauraum für 2 Gasflaschen mit max. 11 kg Füllgewicht
- Combi 6 Gasheizung mit integriertem 10 l Boiler

#### **Küche | Wasserversorgung**

- Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche
- Geräumige Schubkästen mit Soft-Close im Küchenblock (modellabhängig)
- Drei-Flammkocher mit gusseisernem Topfträger und Glasabdeckung in schwarz (außer T 7400 SBC + QBC)
- Großes Rundspülbecken aus Edelstahl mit Abdeckung
- Flex-Schienensystem mit 2 Haken
- Frischwassertankkapazität 110 l, Abwassertank 90 l
- Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l (T 5900 FB: 98 l | 14l)
- Indirekte LED-Beleuchtung unter Arbeitsplatte
- Abfalleimer

#### **Bad**

- Variobad im T 6900 SB, T 7300 SB
- Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche im T 6900 DB, T 7400 SB | SBC | QBC
- Bad mit Banktoilette und integriertem Duschaum im T 5900 FB
- Kassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz (außer T 5900 FB)
- Duschaumverkleidung
- Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)
- Große Spiegelflächen
- Kleiderstange in der Nasszelle

#### **Stoffkombination**

- Aosta (grau)
- Campania (braun)

## T-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

| €  | Mehrgewicht* | T 5900 FB | T 6900 DB | T 6900 SB | T 7300 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 GBC |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>FAHRGESTELL</b>   |              |           |           |           |           |           |            |            |
| FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d  | 0,0          | •         | •         | •         | •         | •         | •          | •          |
| FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>3)(10)</sup> | 3.999        | 55,0      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>3)(10)</sup> | 8.191        | 55,0      | -         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Light Chassis   | 749          | 0,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Heavy Chassis <sup>11)</sup>  | 749          | 0,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |

### AUFLASTUNG\*

|  |     |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Auflastung auf 3.650 kg Fiat (ohne Änderung am Chassis)* | 249 | 0,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|

### AUFBAU AUSSEN

|   |     |     |   |   |   |   |   |   |
|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Design Applikation Heck                       | 399 | 4,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rahmenfenster                                 | 699 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Abwassertank isoliert                         | 249 | 2,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fenster in T-Haube                            | 499 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) | 499 | 3,0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

### AUFBAU INNEN | WOHNRAUM

|   |       |      |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|
| Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe   | 399   | 5,0  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hubbett elektrisch <sup>9)</sup>  | 1.599 | 47,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisch höhenverstellbares Queensbett  | 1.199 | 30,0 | - | - | - | - | - | ○ |
| 5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrtrichtung) <sup>5)(6)</sup> | 699   | 15,0 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Teppich gekettelt   | 259   | 7,0  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für hintere Sitzbank   | 449   | 4,0  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Isofix Kindersitzbefestigung für Couch-Couch-Sitzgruppe   | 449   | 2,0  | - | - | - | - | ○ | ○ |

• Serienausstattung ○ Option © Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tion maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## T-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

| €  | Mehrgewicht* | T 5900 FB | T 6900 DB | T 6900 SB | T 7300 SB | T 7400 SB | T 7400 SBC | T 7400 GBC |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>BORDTECHNIK</b>                                 |              |           |           |           |           |           |            |            |
| Zweite AGM Aufbauabatterie 95 Ah                   | 349          | 27,0      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab)            | 619          | 2,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Fußbodenerwärmung elektrisch im begehbaren Bereich | 579          | 5,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter | 295          | 3,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera               | 149          | 1,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Kabelvorbereitung für Solaranlage                  | 149          | 1,0       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Backofen im Küchenblock                            | 639          | 14,0      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |

### PAKETE

|   |       |     |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Chassis Paket bestehend aus:<br>Traction+ inkl. Hill Descent Control, DAB Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Lenkradfernbedienung für Radio, DAB Antenne  | 849   | 2,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis - Design - Paket bestehend aus:<br>Lenkrad & Schaltknäuf in Lederausführung, Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim), Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen, Kühlergrill schwarz                               | 749   | 0,9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komfort - Paket bestehend aus:<br>Spiegel und Garderobenhaken <sup>12)</sup> , Holzlattenrost in der Dusche, Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge, Steckdose im Dachschränk über dem Küchenblock, Steckdose in der Garage | 599   | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| type X<br>Dachschränklappen in Hochglanz Magnolia<br>Wohnwelt Emilia mit type X Bestückung<br>type X Abklebung innen und außen  | 1.199 | 0,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

### SONSTIGES:

|                           |     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulassungsdokumente       | 269 |   | © | © | © | © | © | © |
| Wohnwelt Aosta (grau)     | 0,0 | • | • | • | • | • | • | • |
| Wohnwelt Campania (braun) | 0,0 | • | • | • | • | • | • | • |

• Serienausstattung ○ Option © Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tion maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## T-MODELLE | FIAT

### Pakete

#### CHASSIS PAKET

+ 2,6 KG\*

- Traction+ inkl. Hill Descent Control
- DAB Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Lenkradfernbedienung für Radio
- DAB Antenne

Paketpreis

849 €

#### CHASSIS DESIGN PAKET

+0,9KG\*

- Lenkrad & Schaltknäuf in Lederausführung,
- Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim)
- Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen
- Kühlergrill schwarz

Paketpreis

749 €

#### KOMFORT PAKET

7 KG\*

- Spiegel und Garderobenhaken<sup>12)</sup>
- Holzlatteirost in der Dusche
- Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge
- Steckdose im Dachschrank über dem Küchenblock
- Steckdose in der Garage

Paketpreis

599 €


#### TYPE X

0,0 KG\*

- Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia
- Wohnwelt Emilia mit type X Bestückung
- type X Abklebung innen und außen

Paketpreis

1.199 €



\*INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## A-MODELLE | FIAT



### Technische Daten

|  |         | A 6600 BB                    | A 7300 DB                 |
|--|---------|------------------------------|---------------------------|
|  | €       | <b>60.999</b>                | <b>63.999</b>             |
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>  | cm      | 659   233   315              | 725   233   315           |
| Innenhöhe  | cm      | 210                          | 210                       |
| Fahrgestell Serie  |         | Fiat Ducato 35 Light         | Fiat Ducato 35 Light      |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)   |         | 2,2 l Mjet   103 (140)       | 2,2 l Mjet   103 (140)    |
| Chassis-Typ  |         | Fiat Tiefrahmen              | Fiat Tiefrahmen           |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*   | kg      | 3.500                        | 3.500                     |
| Masse in fahrbereitem Zustand*   | kg      | 2.843 (2.701-2.985)*         | 2.911 (2.765-3.057)*      |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*  |         | 4                            | 4                         |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*  | kg      | 306                          | 231                       |
| Technisch zulässige Anhängelast<br>12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                           | kg      | 2.000   750                  | 2.000   750               |
| Bereifung  |         | 225 75 R16                   | 225 75 R16                |
| Radstand   | cm      | 380                          | 404                       |
| Schlafplätze   |         | 6                            | 6                         |
| Liegefläche Hubbett  | cm      | 211 x 159                    | 211 x 159                 |
| Liegefläche Mitte  | cm      | 170 x 100                    | 180 x 100                 |
| Liegefläche Heck   | cm      | 1 x 210 x 86<br>1 x 205 x 82 | 212 x 149 129             |
| Kühlschrank   davon Frosterfach  | l       | 98   14<br>156   29 (OPT)    | 98   14<br>156   29 (OPT) |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank<br>bei Fahrbefüllung <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   90                | 110 (20)   90             |
| Batterie   Ladegerät   | Ah A    | 95   18                      | 95   18                   |
| Steckdosen 230 V   |         | 2 (4 OPT)                    | 2 (4 OPT)                 |
| Steckdosen 12 V  |         | 1                            | 1                         |
| USB Steckdose (doppel)   |         | 1                            | 1                         |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | r in cm | 65 x 105                     | 105 x 120                 |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | l in cm | 60 x 100 (OPT)               | 105 x 80 (OPT)            |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht   | Stk.    | 2                            | 2                         |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links

### INFO

Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

**Fahrgestell | Basisfahrzeug**

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet mit 103 kW | 140 PS, Abgasnorm EURO 6d
- Start & Stop Funktion
- Breitspurfahrwerk
- Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperrung, 3-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtwarner (für Pilotensitze)
- ABS (Antiblockiersystem), EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm), ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung) und Hillholder (Berganfahrassistent)
- CWA (Seitenwindassistent) und PCB (Multikollisionsbremse)
- Komfortable Fahreigenschaften durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren
- Tempomat
- Frontantrieb
- Tagfahrlicht im Serienschweinerwerfer integriert
- Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
- Stahlfelgen 16" inkl. Radzierblenden
- Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Klimaanlage Fahrerhaus manuell
- Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung im Fahrerhaus
- Getränkehalter in der Mittelkonsole
- Tabletholder und USB-Steckdose (doppelt)
- Pannen-Set Fix & Go Kit
- Dieseltank 75 ltr.
- Fahrer-/Beifahrersitz mit Doppelarmlehnen
- Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz

**Aufbau**

- 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie (es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen von Etrusco)
- Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK
- Dachstärke 33 mm, Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 42 mm
- Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattsblech
- Fliegengittertür
- Elektrische Trittstufe
- Formschöner Heckleuchtenträger dreiteilig mit integrierten Leuchten
- Hochwertige Bautür mit Fenster sowie einer ergonomischen Griffposition innen und außen
- Panoramadachhaube über Sitzgruppe
- Klarglasdachhaube 40x40
- Ausstellfenster doppelverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)
- Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)
- Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg

**Wohn- | Schlafkomfort**

- Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort
- Hochwertige Heckbettapplikation mit LED-Beleuchtung
- Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten
- Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar
- Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort
- Bettenumbau in der Sitzgruppe
- Komfortabler Alkoven mit Seitenfenster rechts, 66 cm Kopffreiheit
- Alkovenbett klappbar für besseren Zugang zum Fahrerhaus
- Sicherheitsnetze am Alkoven-Hubbett
- Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten
- Hinterlüftete Stauschränke und Truhen
- Soft-Close-Dachstauschränke
- Möbeldekor Tela Sand & White
- Fußboden Nautic Breeze

**Bordtechnik**

- LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken
- LED-Wohnraumleuchte
- LED-Außenleuchte
- Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah)
- Bord-Control-Panel
- Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V | 18 A
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- USB-Steckdosen

**Heizung | Gasversorgung**

- Stauraum für 2 Gasflaschen mit max. 11 kg Füllgewicht
- Combi 6 Gasheizung mit integriertem 10 l Boiler
- Gasabsperrventile gut zugänglich und zentral angeordnet

**Küche | Wasserversorgung**

- Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche
- Geräumige Schubkästen mit Soft-Close im Küchenblock (modellabhängig)
- Drei-Flammkocher mit gusseisernem Topfträger und Glasabdeckung in schwarz
- Großes Rundspülbecken aus Edelstahl mit Abdeckung
- Indirekte LED-Beleuchtung unter Arbeitsplatte
- Kühlschrank 98 l mit Gefrierfach 14 l
- Frischwassertankkapazität 110 l, Abwassertank 90 l
- Abfalleimer

**Bad**

- Komfortables und geräumiges Badezimmer
- Kassettoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz
- Duschaumverkleidung
- Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)
- Große Spiegelflächen
- Kleiderstange in der Nasszelle

**Stoffkombination**

- Aosta (grau)
- Campania (braun)

## A-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

|   | €     | Mehrgewicht* | A 6600 BB | A 7300 DB |
|---|-------|--------------|-----------|-----------|
| <b>FAHRGESTELL</b>  |       |              |           |           |
| FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d   | -     | 0,0          | •         | •         |
| FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>9)(10)</sup>  | 3.999 | 55,0         | ○         | ○         |
| FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>9)(10)</sup>  | 8.191 | 55,0         | ○         | ○         |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Light Chassis  | 749   | 0,0          | ○         | ○         |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Heavy Chassis <sup>10)</sup>   | 749   | 0,0          | ○         | ○         |
| <b>AUFLASTUNG*</b>  |       |              |           |           |
| Auflastung auf 3.650 kg FIAT Light Chassis (ohne Änderung am Chassis)*  | 249   | 0,0          | ○         | ○         |
| <b>AUFBAU AUSSEN</b>  |       |              |           |           |
| Design Applikation Heck   | 399   | 4,0          | ○         | ○         |
| Design Applikation für Alkoven  | 499   | 6,0          | ○         | ○         |
| Rahmenfenster   | 699   | 5,0          | ○         | ○         |
| Abwassertank isoliert   | 249   | 2,0          | ○         | ○         |
| 2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) <sup>13)</sup>  | 499   | 3,0          | ○         | ○         |
| <b>AUFBAU INNEN   WOHNRAUM</b>  |       |              |           |           |
| Isobox Kindersitzbefestigung für hintere Sitzbank   | 449   | 4,0          | ○         | ○         |
| Teppich gekettelt   | 259   | 7,0          | ○         | ○         |
| Backofen im Küchenblock nur i.V. mit 156 l - Kühlschranks   | 639   | 14,0         | ○         | ○         |
| Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l   | 699   | 14,5         | ○         | ○         |
| Sicherheitspaket: 2 Kopfstützen und 2 Beckengurte mittl. Sitzbank entgeg. Fahrtrichtung (zul. Personenzahl ergibt sich aus Fahrzeuggewicht) <sup>6)</sup> | 499   | 8,0          | ○         | ○         |

• Serienausstattung ○ Option © Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abchnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## A-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

|  | €      | Mehrgewicht* | A 6600 BB | A 7300 DB |
|--|--------|--------------|-----------|-----------|
| <b>BORDTECHNIK</b>   |        |              |           |           |
| Zweite AGM Aufbauakbatterie 95 Ah  | 349    | 27,0         | ○         | ○         |
| Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab)  | 619    | 2,0          | ○         | ○         |
| Fußbodenerwärmung elektrisch im begeharen Bereich  | 579    | 5,0          | ○         | ○         |
| 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter   | 295    | 3,0          | ○         | ○         |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera   | 149    | 1,0          | ○         | ○         |
| Kabelvorbereitung für Solaranlage  | 149    | 1,0          | ○         | ○         |
| <b>PAKETE</b>  |        |              |           |           |
| Chassis Paket bestehend aus:<br>Traction+ inkl. Hill Descent Control, DAB Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Lenkradfernbedienung für Radio, DAB Antenne   | 849    | 2,6          | ○         | ○         |
| Chassis - Design - Paket bestehend aus:<br>Lenkrad & Schaltknäuf in Lederausführung, Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim), Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen, Kühlergrill schwarz  | 749    | 0,9          | ○         | ○         |
| Komfort - Paket bestehend aus:<br>Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken <sup>12)</sup> , Holzlattnrost in der Dusche, Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge, Steckdose im Dachschranks über dem Küchenblock, Steckdose in der Garage | 599    | 7,0          | ○         | ○         |
| type X<br>Dachschranksklappen in Hochglanz Magnolia<br>Wohnwelt Emilia mit type X Bestickung<br>type X Abklebung innen und außen   | 1.199  | 0,0          | ○         | ○         |
| <b>SONSTIGES:</b>  |        |              |           |           |
| Zulassungsdokumente  | 269,00 |              | ©         | ©         |
| Wohnwelt Aosta (grau)  |        | 0,0          | •         | •         |
| Wohnwelt Campania (braun)  |        | 0,0          | •         | •         |

• Serienausstattung ○ Option © Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abchnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## A-MODELLE | FIAT

### Pakete

#### CHASSIS PAKET + 2,6 KG\*

- Traction+ inkl. Hill Descent Control
- DAB Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Lenkradfernbedienung für Radio
- DAB Antenne

Paketpreis

849 €

#### CHASSIS DESIGN PAKET + 0,9 KG\*

- Lenkrad & Schaltknäuf in Lederausführung
- Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim)
- Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen
- Kühlergrill schwarz

Paketpreis

749 €

#### KOMFORT PAKET 7 KG\*

- Spiegel und Garderobenhaken<sup>2)</sup>
- Holzlattenrost in der Dusche
- Fahrerhaussitze inkl. Wohnraumbezüge
- Steckdose im Dachschränk über dem Küchenblock
- Steckdose in der Garage

Paketpreis


599 €

#### TYPE X 0,0 KG\*

- Dachschränklappen in Hochglanz Magnolia
- Wohnwelt Emilia mit type X Bestickung
- type X Abklebung innen und außen

Paketpreis

1.199 €




INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## I-MODELLE | FIAT



### Technische Daten

|  | €       | I 6900 SB                               | I 7400 SB                               |
|--|---------|---|---|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>  | cm      | 695   232   295                         | 740   232   295                         |
| Innenhöhe  | cm      | 210                                     | 210                                     |
| Fahrgestell Serie  |         | Fiat Ducato 35 Light                    | Fiat Ducato 35 Light                    |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)   |         | 2,2   Mjet   103 (140) PS               | 2,2   Mjet   103 (140) PS               |
| Chassis-Typ  |         | Fiat Tiefrahmen                         | Fiat Tiefrahmen                         |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*   | kg      | 3.500                                   | 3.500                                   |
| Masse in fahrbereitem Zustand*   | kg      | 2.921 (2.775-3.067)*                    | 3.007 (2.857-3.157)*                    |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*  |         | 4                                       | 4                                       |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*  | kg      | 214                                     | 134                                     |
| Technisch zulässige Anhängelast 12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750                             | 2.000   750                             |
| Bereifung  |         | 225 75 R16                              | 225 75 R16                              |
| Radstand   | cm      | 380                                     | 404                                     |
| Schlafplätze   |         | 4   5 (OPT)                             | 4   5 (OPT)                             |
| Liegefläche Hubbett  | cm      | 193 x 150                               | 193 x 150                               |
| Liegefläche Mitte  | cm      | 200 x 60 (OPT)                          | 200 x 60 (OPT)                          |
| Liegefläche Heck   | cm      | 1x184x80<br>1x195x80<br>184   195 x 210 | 1x210x80<br>1x205x80<br>210   205 x 210 |
| Kühlschrank   davon Frosterfach  | l       | 137   15                                | 137   15                                |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   90                           | 110 (20)   90                           |
| Batterie   Ladegerät   | Ah A    | 95   18                                 | 95   18                                 |
| Steckdosen 230 V   |         | 4                                       | 4                                       |
| Steckdosen 12 V  |         | 1                                       | 1                                       |
| USB Steckdose (einfach   doppel)   |         | 2   2                                   | 2   2                                   |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | r in cm | 95x110                                  | 95 x 110                                |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | l in cm | 75x80 (OPT)                             | 75 x 80 (OPT)                           |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht   | Stk.    | 2                                       | 2                                       |


OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links



Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## I-MODELLE | FIAT



### Technische Daten

|  | €       | I 7400 SBC                              | I 7400 QBC                |
|--|---------|---|---------------------------|
| Länge   Breite   Höhe <sup>1)</sup>  | cm      | 740   232   295                         | 740   232   295           |
| Innenhöhe  | cm      | 210                                     | 210                       |
| Fahrgestell Serie  |         | Fiat Ducato 35 Light                    | Fiat Ducato 35 Light      |
| Basis Motorisierung   Leistung kW (PS)   |         | 2,2   Mjet   103 (140) PS               | 2,2   Mjet   103 (140) PS |
| Chassis-Typ  |         | Fiat Tiefrahmen                         | Fiat Tiefrahmen           |
| Technisch zulässige Gesamtmasse*   | kg      | 3.500                                   | 3.500                     |
| Masse in fahrbereitem Zustand*   | kg      | 3.038 (2.886-3.190)*                    | 3.032 (2.880-3.184)*      |
| Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*  |         | 4                                       | 4                         |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*  | kg      | 93                                      | 99                        |
| Technisch zulässige Anhängelast 12% gebremst   ungebremst <sup>2)</sup>                            | kg      | 2.000   750                             | 2.000   750               |
| Bereifung  |         | 225 75 R16                              | 225 75 R16                |
| Radstand   | cm      | 404                                     | 404                       |
| Schlafplätze   |         | 4   5 (OPT)                             | 4   5 (OPT)               |
| Liegefläche Hubbett  | cm      | 193 x 150                               | 193 x 150                 |
| Liegefläche Mitte  | cm      | 195 x 90 (OPT)                          | 195 x 90 (OPT)            |
| Liegefläche Heck   | cm      | 1x204x80<br>1x208x80<br>204   208 x 210 | 198x148                   |
| Kühlschrank   davon Frosterfach  | l       | 137   15                                | 137   15                  |
| Frischwassertankkapazität gesamt (Frischwassertank bei Fahrbefüllung) <sup>3)</sup>   Abwassertank | l       | 110 (20)   90                           | 110 (20)   90             |
| Batterie   Ladegerät   | Ah A    | 95   18                                 | 95   18                   |
| Steckdosen 230 V   |         | 4                                       | 4                         |
| Steckdosen 12 V  |         | 1                                       | 1                         |
| USB Steckdose (einfach   doppel)   |         | 2   1                                   | 2   1                     |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | r in cm | 95 x 110                                | 95 x 110                  |
| Lichtes Maß Stauraumklappe   Staufachklappe B x H  | l in cm | 75 x 80 (OPT)                           | 75 x 80 (OPT)             |
| Stauraum für Gasflasche mit max. 11 kg Füllgewicht   | Stk.    | 2                                       | 2                         |

OPT Optional • Serienausstattung - nicht möglich r rechts | links



Bei der angegebenen **Masse in fahrbereitem Zustand** handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der **herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung** handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich

für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im **Ausnahmefall** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die **technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse** dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

**Fahrgestell | Basisfahrzeug**

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet mit 103 kW | 140 PS, Abgasnorm EURO 6d
- Start & Stop Funktion
- Breitspurfahrwerk
- Dieseltank 75 ltr.
- Komfortable Fahreigenschaften durch durch Hinter- und Vorderachs-Stabilisatoren
- Scheibenbremsen, Umluftheizung, Drehzahlmesser, Servolenkung, Wegfahrsperre, 3-Punkt-Sicherheitsgurt mit Gurtwarner (für Pilotensitze)
- ABS, EBD (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (elektronisches Stabilitäts-Programm), ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) inkl. ASR (Antischlupfregelung) und Hillholder (Berganfahrassistent)
- CWA (Seitenwindassistent) und PCB (Multikollisionsbremse)
- Tempomat
- Frontantrieb
- LED-Tagfahrlicht
- Stahlfelgen 16" inkl. Radzierblenden
- Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe umlaufend
- Vibrationsarme, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik mit Weitwinkel
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Klimaanlage Fahrerhaus manuell
- Getränkehalter in der Mittelkonsole
- Tabletholder und USB-Steckdose (doppelt)
- Pannen-Set Fix & Go Kit
- Fahrer-|Beifahrersitz drehbar in Wohnraumstoff mit Doppelarmlehnen
- Höhen- und Neigungsverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz

**Aufbau**

- 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie (es gelten die Dichtigkeitsgarantiebedingungen von Etrusco)
- Dach- und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK
- Boden mit GFK-Schutz
- Dachstärke 33 mm, Wandstärke 34 mm, Fußbodenstärke 41 mm
- Seitenwandaußenhaut aus Aluminium-Glattblech
- Formschöner Heckleuchenträger dreiteilig mit integrierten Leuchten
- Fahrerhaus-Jalousien für beste Isolation und Sichtschutz
- Fahrerhaustüre
- Panoramadachhaube über Sitzgruppe
- Klarglasdachhaube 40x40
- Klarglas-Dachhaube 40x40 über dem Hubbett
- Ausstellfenster doppeltverglast mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz (ausgenommen Toilettenraumfenster)
- Breite Aufbautür mit Fenster sowie einer ergonomischen Griffposition innen und außen
- Fliegengittertür
- Coupé Einstieg
- Großzügige Heckgarage mit Rahmenabsenkung, Verzurrösen und Innenbeleuchtung (modellabhängig)
- Zuladung Heckgarage bis zu 150 kg

**Wohn- | Schlafkomfort**

- Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort
- Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, dreh- und schwenkbaren Tisch beim I 7400 SB
- Gemütliche Lounge-Sitzgruppe mit freistehendem Tisch zum Abklappen beim I 7400 SBC + QBC
- Hochwertige Matratzen mit erhöhtem Liegekomfort in allen Betten
- Hochwertige Heckbettapplikation mit LED-Beleuchtung
- Matratzenbezüge abnehmbar und waschbar
- Holzlattenrost in allen Festbetten für erhöhten Liegekomfort
- Hubbett serienmäßig
- Bettenumbau von Einzelbett zu Doppelbett beim I 6900 SB, I 7400 SB und I 7400 SBC
- Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Garderobenhaken
- Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten
- Soft-Close-Dachstauschränke
- Möbeldekor Tela Sand & White
- Fußboden Nautic Breeze

**Bordtechnik**

- LED-Beleuchtung integriert unter den Dachschränken
- Indirekte LED-Beleuchtung im Raumteiler
- LED-Außenleuchte
- LED-Wohnraumleuchte
- Leistungsstarke, wartungsfreie AGM-Aufbaubatterie (95 Ah)
- Bord-Control-Panel
- Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V | 18 A
- CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat
- FI-Schutzschalter
- Steckdose im Dachschränk über dem Küchenblock
- Steckdose in der Garage
- USB-Steckdosen

**Heizung | Gasversorgung**

- Stauraum für 2 Gasflaschen mit max. 11 kg Füllgewicht
- Combi 6 Gasheizung mit integriertem 10 l Boiler

**Küche | Wasserversorgung**

- Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche
- Geräumige Schubkästen mit Soft-Close im Küchenblock (modellabhängig)
- Drei-Flammkocher mit gusseisernem Topfträger und Glasabdeckung in schwarz (außer I 7400 SBC + QBC)
- Großes Rundspülbecken aus Edelstahl mit Abdeckung
- Flex-Schienensystem mit 2 Haken
- Frischwassertankkapazität 110 l, Abwassertank 90 l
- Kühlschrank 137 l mit Gefrierfach 15 l
- Indirekte LED-Beleuchtung unter Arbeitsplatte
- Abfalleimer

**Bad**

- Variobad im I 6900 SB
- Geräumiges Raumbad mit gegenüberliegender separater Dusche im I 7400 SB| SBC|QBC
- Kassettentoilette mit elektrischer Pumpe und drehbarem Sitz
- Duschräumverkleidung
- Holzlattenrost in der Dusche
- Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo (modellabhängig)
- Große Spiegelflächen
- Kleiderstange in der Nasszelle

**Stoffkombination**

- Aosta (grau)
- Campania (braun)

## I-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

|   | €     | Mehrgewicht* | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 GBC |
|---|-------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>FAHRGESTELL</b>  |       |              |           |           |            |            |
| FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d   | -     | 0,0          | •         | •         | •          | •          |
| FIAT 2,2 I Multijet - 103 kW (140 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>10)</sup>     | 3.999 | 55,0         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 2,2 I Multijet - 130 kW (180 PS) - EURO 6d mit 9-Gang-Automatikgetriebe <sup>10)</sup>     | 8.191 | 55,0         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Light Chassis  | 749   | 0,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT 16" Alufelgen bicolor Heavy Chassis <sup>11)</sup>   | 749   | 0,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| <b>AUFLASTUNG*</b>  |       |              |           |           |            |            |
| Auflastung auf 3.650 kg Fiat (ohne Änderung am Chassis)*  | 249   | 0,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg nur in Verbindung mit 180 PS <sup>10)</sup> *                | 1.799 | 40,0         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| <b>AUFBAU AUSSEN</b>  |       |              |           |           |            |            |
| Design Applikation Heck   | 399   | 4,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Rahmenfenster   | 699   | 5,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Abwassertank isoliert   | 249   | 2,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| 2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig)   | 499   | 3,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| <b>AUFBAU INNEN   WOHNRAUM</b>  |       |              |           |           |            |            |
| Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe   | 399   | 5,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Elektrisch höhenverstellbares Queensbett  | 1.199 | 30,0         | -         | -         | -          | ○          |
| 5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt (entgegen der Fahrrichtung) <sup>5,6)</sup> | 699   | 15,0         | ○         | -         | -          | -          |
| Teppich gekettelt   | 259   | 7,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Isofix Kindersitzbefestigung für hintere Sitzbank   | 449   | 4,0          | ○         | ○         | -          | -          |
| Isofix Kindersitzbefestigung für Couch-Couch Sitzgruppe   | 449   | 2,0          | -         | -         | ○          | ○          |

• Serienausstattung ○ Option ® Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abchnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## I-MODELLE | FIAT

### Sonderausstattung

|  | €      | Mehrgewicht* | I 6900 SB | I 7400 SB | I 7400 SBC | I 7400 GBC |
|--|--------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>BORDTECHNIK</b>   |        |              |           |           |            |            |
| Zweite AGM Aufbaubatterie 95 Ah  | 349    | 27,0         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Heizung Combi 6 E (mit Elektroheizstab)  | 619    | 2,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Fußbodenerwärmung elektrisch im begehbaren Bereich   | 579    | 5,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| 12 V TV-Vorverkabelung inkl. Flachbildschirmhalter   | 295    | 3,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera   | 149    | 1,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Kabelvorbereitung für Solaranlage  | 149    | 1,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| Backofen im Küchenblock  | 639    | 14,0         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| <b>PAKETE</b>  |        |              |           |           |            |            |
| Chassis Paket Integrierte bestehend aus: Traction Plus inkl. Hill Descent Control, Lenkradfernbedienung für Radio, Lederlenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung, Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim) | 1.199  | 1,3          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| type X Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia Wohnwelt Emilia mit type X Bestückung type X Abklebung innen und außen   | 1.199  | 0,0          | ○         | ○         | ○          | ○          |
| <b>SONSTIGES:</b>  |        |              |           |           |            |            |
| Zulassungsdokumente  | 269,00 |              | ®         | ®         | ®          | ®          |
| Wohnwelt Aosta (grau)  |        | 0,0          | •         | •         | •          | •          |
| Wohnwelt Campania (braun)  |        | 0,0          | •         | •         | •          | •          |

• Serienausstattung ○ Option ® Obligatorisch - Nicht möglich



INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abchnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54



## I-MODELLE | FIAT

### Pakete

#### CHASSIS PAKET

+ 1,3 KG\*

- Traction Plus inkl. Hill Descent Control
- Lenkradfernbedienung für Radio
- Lederlenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung
- Armaturentafel mit Applikationen (Techno-Trim)

Paketpreis

1.199 €

#### TYPE X

0,0 KG\*

- Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia
- Wohnwelt Emilia mit type X Bestickung
- type X Abklebung innen und außen

Paketpreis

1.199 €

#### \*INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung** nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Etrusco festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstat-

tung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im **Abschnitt Rechtliche Hinweise**. Bei einer Auflastung erhöht sich die **herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung**. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf S. 54

## RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Etrusco-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

### 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

### 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- Mit dem Auf-/Einbau von Zubehör auf dem Dach, wie einer SAT-Anlage, Solaranlage, usw. verändert sich die Fahrzeughöhe.
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt  $\pm 5\%$ . Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Etrusco unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Etrusco deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

### 3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

### 4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Zulieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbaute Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$  gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

### 5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufs-

unterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in  $\text{kg} \geq 10 \cdot n \cdot (n + L)$   
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern. Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B.  $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

|            |   |
|------------|---|
| • 3.500 kg | technisch zulässige Gesamtmasse               |
| - 2.850 kg | Masse in fahrbereitem Zustand                 |
| - 3*75 kg  | Masse der Mitfahrer                           |
| - 100 kg   | Mindestnutzlast                               |
| = 325 kg   | Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung |

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

|            |   |
|------------|---|
| • 3.500 kg | technisch zulässige Gesamtmasse   |
| - 2.907 kg | Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg) |
| - 3*75 kg  | Masse der Mitfahrer   |
| - 325 kg   | Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)   |
| = 43 kg    | Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 100 kg)                                |

Um eine solche Situation zu vermeiden, Etrusco das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene

freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Etrusco ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Etrusco vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

### 6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

|            |   |
|------------|---|
| • 3.500 kg | technisch zulässige Gesamtmasse   |
| - 2.907 kg | Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg) |
| - 3*75 kg  | Masse der Mitfahrer   |
| - 150 kg   | Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs   |
| = 218 kg   | Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit   |

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.

# Für Momente, die bleiben.

Technische Änderungen und Änderungen im Design der Fahrzeuge vorbehalten. Sämtliche Abbildungen des Etrusco-Katalogs können zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Die Fotos können auch Einrichtungsgegenstände zeigen (z.B. Teller, Gläser usw.), welche nicht im Verkaufspreis enthalten sind und nicht von Etrusco vertrieben werden. Einige der Fahrzeugbilder in diesem Katalog sind von Prototypen und noch nicht von Fahrzeugen in der endgültigen Serienversion. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle kann dieser Katalog Druckfehler enthalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Dein Händler informiert Dich gerne über alle Änderungen an den Produkten, die nach dem Druck der Kataloge vorgenommen wurden. Preise

gültig bis zum nächsten Ausschreiben der Preise. Die im vorliegenden Druckwerk angegebenen technischen Daten entsprechen in Gewicht und Abmessungen sowie in der Ausstattung und Ausführung dem Kenntnis- und Produktionsstand zum Zeitpunkt des Drucks (September 2022). Etrusco behält sich jederzeit das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Wir empfehlen Dir daher, Dich während des Informationsprozesses und vor Vertragsschluss auf unserer Website, mittels unseres Configurators und/oder bei unserem Etrusco-Vertragshändler über eventuelle Änderungen im Vergleich zur vorliegenden Veröffentlichung zu informieren. Hast Du noch spezielle Fragen? Alle Details kannst Du gerne bei Deinem Händler oder bei uns erfragen.

## Reisemobil | NOTE

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. ab Werk, zzgl. Zulassungsdokumente und Fracht zum Handelsbetrieb vor Ort. Preise für Sonderausstattung gelten nur bei Bestellung ab Werk. Die Angaben für Maße und Gewichte sind Ca.-Werte.

1) Die Fahrzeughöhe ändert sich mit dem Einbau von Zubehör auf dem Dach, wie Satellitenantenne, Solarpaneele, Schafdach usw.

2) Anhängemasse für Anstiege nicht über 12% Steigung.

3) Vor Fahrtbeginn kontrollieren, dass der Frischwassertank im Fahrbetrieb 20 l nicht überschreitet.

4) Mit optionalem Hubbett, wird die Dachluke 50x70 cm mit einer Dachluke 40x40 cm ausgetauscht

5) Stauraumklappe Innen entfällt bei Bestellung 5. Sitzplatz auf Seitensitzbank mit Sicherheitsgurt.

6) Ein optionaler 5. und/oder 6. Sitzplatz ist der bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie den 5. und/oder 6. Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.

7) Nicht in Verbindung mit Complete Selection.

8) Panoramadachhaube bei den Grundrissen T 5900 FB über Sitzgruppe montiert.

9) Bei Auswahl des 9-Gang-Automatikgetriebes ist das Mehrgewicht der jeweilig ausgewählten Motoren- bzw. Chassis-Variante bereits inkludiert.

10) Nur in Verbindung mit 16" Alufelge bicolor Heavy Chassis.

11) Nur in Verbindung mit Automatikgetriebe oder Heavy Chassis.

12) Indirekte Beleuchtung im Eingangsbereich anstelle Garderobenspiegel bei T 5900 FB, A 6600 BB und A 7300 DB.

13) Mit Einbau der 2. Außenstauraumklappe entfällt das Fenster beim unteren Stockbett beim A 6600 BB.

14) Bei FIAT Heavy Chassis (nur in Verbindung mit Radstand 345, 380 oder 404) und in Verbindung mit 180 PS beträgt die technisch zulässige Gesamtmasse 4.400 kg.



